


VO

2500 / 2700


Voor fruitteelt Aanbouw: Voor- of achterkant
 Voor tractoren van 37 KW /45 pk tot
 70 KW / 100 pk

Uitrustingskenmerken:



		VO 2500	VO 2700
Werkbreedte	m	1,73 - 2,44	1,94 - 2,72
Totale breedte	m	1,83 - 2,54	2,03 - 2,81
Verstelbereik / linear	m	0,40	0,40
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	37 / 45	37 / 45
Toerental aftakas	Omw./min.	540 of 1.000	
Gewicht**	ca. kg	570	600
	Prijs €	10.500,-	11.100,-
Art.-Nr.		V33900000	V34000000
Vrachtkosten	€	520,-	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken



De mesopstelling zorgt voor een grote oversnijding, wat resulteert in een zeer zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen voordelig kunnen worden vervangen. Zie pagina 96 voor de werking van de zwenkschijven.



De VO is uitgerust met twee bladrotors in de basis. Hierdoor wordt een grote oversnijding bereikt, wat resulteert in een zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen kosteneffectief kunnen worden vervangen.

Let op onze bestelinstructies op pagina 111

Beproefde toepassingen

- Fruitteelt
- Boomgaarden
- Kleinfruit
- Speciale gewassen
- Zonnepanelen
- Wijnbouw

Toebehoren

Aanbouw voorkant VO 2500 (Art.-Nr. 339.90.101)	730,- €	Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004)	390,- €
Aanbouw voorkant VO 2700 (Art.-Nr. 340.90.101)	730,- €	Aftakas met vrijloop (Art.-Nr. 800.11.005)	660,- €
Mulch-/spuitcombinatie-koppeling (Art.-Nr. 339.90.600)	910,- €	Kettingen voor zwenkarmen (niet te verwarren met fijnregeling)	350,- €
Hydraulische zijverstelling (Art.-Nr. 339.90.402)	450,- €		
Niet mogelijk met mulch/spuitcombinatie-koppeling			




Rubberen zwenkwielen vooraan, geschuimd, kogelgelagerd (Art.-Nr. 331.90.603) **515,- €**



Rubber achterbanden geschuimd, kogelgelagerd in plaats van tandemrol (Art.-Nr. 332.90.702) **350,- €**


Bedieningselementen voor automatische draaischijven zie pagina 96.



**Best.-Nr. 1**

Stuurblok met twee dubbel werkende functies voor het verstellen van de beide zwenkarmen (niet vereist als op de trekker twee dubbel werkende ventielen aanwezig zijn)

710,- €

**Best.-Nr. 2**


Stuurblok met drie dubbel werkende functies voor het zwenken van de beide zwenkarmen en de hydraulische parallelogramverstelling (niet vereist als op de trekker drie dubbel werkend ventielen aanwezig zijn)

910,- €

Vereiste aan trekkerzijde voor bestelnummers 4, 5, 6 en 7

Aan de kant van de tractor moet een enkelwerkende regeleenheid met roosterstand en een drukloze retourstroom of een dubbelwerkende regeleenheid en een drukloze retourstroom aanwezig zijn.

De oliehoeveelheid van de tractor mag niet groter zijn dan 25 l/min, anders is een oliehoeveelheidsregelaar vereist.

**Best.-Nr. 4**


Hydraulische fijnregeling aan beide kanten met elektrische afstandsbediening

3.100,- €

Best.-Nr. 5

Elektrohydraulische fijnregeling aan beide zijden en elektrische positionering van de zwenkschijven incl. bedieningspaneel

3.600,- €

**Best.-Nr. 6**

Elektrohydraulische fijnregeling van de zwenkschijven aan beide zijden zwenkschijven voor hydraulische zijverstelling incl. bedieningspaneel

3.200,- €

Best.-Nr. 7

Elektrohydraulische fijnregeling aan beide zijden en elektr. positionering van de zwenkschijven voor hydraulische zijdelingse verstelling incl. bedieningspaneel.

4.100,- €

Hydraulische cilinder voor bestelnr. 6 en 7 (verplichte positie) 430,- €

Accessoires voor draaischijfbediening


Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd 620,- €

- alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan de tractorzijde er geen is aangebouwd


- alleen vereist bij meer dan 25 l/min.

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker
(Art.-Nr. 871.20.038)

29,- €



Onder de maaischijf van de zwenkschijf bevindt zich een messenstemschotel die de zwenkarm aan het terrein aanpast.



Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de zonnepanelen mogelijk.




VO


3000 / 3500

Voor fruitteelt. Aanbouw: Voor- of achterkant
 Voor tractoren van 37 KW / 45 pk
 tot 88 KW / 120 pk

Uitrustingskenmerken:



		VO 3000	VO 3500
Werkbreedte	m	2,05 - 3,04	2,24 - 3,36
Totale breedte	m	2,13 - 3,13	2,33 - 3,44
Verstelbereik / Parallelogram	m	Achter 0,40 / Voor 0,58	
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	37 / 45	44 / 60
Toerental aftakas	Omw./min.	540 of 1.000	
Gewicht**	ca. kg	700	760
	Prijs €	11.800,-	12.560,-
Art.-Nr.		V33100000	V33200000
Vrachtkosten	€	520,-	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-



De mesopstelling zorgt voor een grote oversnijding, wat resulteert in een zeer zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen voordelig kunnen worden vervangen. Zie pagina 96 voor de werking van de zwenkschijven.



De VO is uitgerust met twee bladrotors in de basisseenheid. Hierdoor wordt een grote oversnijding bereikt, wat resulteert in een zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen kosteneffectief kunnen worden vervangen.

Let op onze bestelinstructies op pagina 111

Beproefde toepassingen

- Fruitteelt
- Boomgaarden
- Kleinfruit
- Gemeentelijk gebruik
- Zonnepanelen
- Wijnbouw

Toebehoren

Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004)	390,- €	Mulch-/spuitcombinatie-koppeling (Art.-Nr. 331.90.204)	910,- €
Aftakas met vrijloop voor achteraanbouw (Art.-Nr. 800.11.005)	660,- €	Uitschakelbare versnellingsbak alleen voor 540 tpm. (Art.-Nr. 331.90.305)	1.300,- €
Front aanbouw	730,- €	Kettingen voor zwenkarmen (niet te verwarren met fijnregeling) (Art.-Nr. 331.90.600)	350,- €
Hydraulische zijverstelling (Art.-Nr. 224.90.402) Niet mogelijk met mulch/spuitcombinatie-koppeling	450,- €	Kettinggordijn voor zwenkarmen (Art.-Nr. 326.95.218)	150,- €
Driepuntsbeugel aan beide zijden voor- en achterzijde en achterbevestiging	990,- €		



Zwenkwielen van rubber, geschuimd, met kogellagers (Art.-Nr. 331.90.603) **515,- €**



Rubber achterbanden geschuimd, kogelgelagerd in plaats van tandemrol (Art.-Nr. 332.90.702) **360,- €**

Bedieningselementen voor automatische draaischijven zie pagina 96.