




Outils pour des bras
débroussailleuses
et des pelles



dabekausen

SÉCATEURS



Mod.	030. 1480	030. 1950	040. 1500	040. 1800	040. 3000	045. 1600	045. 2000	045. 3000	060. 1700	100. 1350	100. 1800	100. 2200	100. 2600
Largeur de travail (m)	1.48	1.95	1.50	1.80	3.00	1.60	2.00	3.00	1.70	1.35	1.80	2.20	2.60
Capacité de coupe (mm ø)	30		40			45			60	100			
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	45 - 60	45 - 60	40										
Pression hydraulique (bar)	70		190			180-200		250	190	180-200			250
Nombre de coupes (par minute)	280				160			140	120				
Poids (kg)	58	67	60	64	104	125	145	185	120	160	200	220	250
Tube de connexion 80 x 80 mm	Standard												

En option : Régulateur de débit, recommandé pour les machines avec un débit à partir de 45 – 60 l/min.

Sécateurs robustes pour la coupe des haies et des branches avec une excellente qualité du coupe. Capacité de coupe jusqu'à 30, 45, 60 et 100 mm Ø. Largeur de travail de 1,48 m jusqu'à 3,00 m.



Disponible en option pour le montage sur des pelles hydrauliques **Rotateur Optima 2 x 360 degrés**

SCIES CIRCULAIRES POUR COUPER LES BRANCHES

Scies circulaires avec 1 jusqu'à 5 lames de scie et une capacité de coupe jusqu'à 400 mm ø. Coupe rapide et nette des branches. Une augmentation du rendement réel est possible à cause une vitesse de travail plus élevée.

Mod.	035.2600	035.3600	035.4600	035.5600	035.1900	035.2900
Largeur de travail (m)	1.07	1.50	1.98	2.45	0.90	1.65
Capacité de coupe (mm ø)	110	200		400		
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	45	75-85				
Pression hydraulique (bar)	95			180		
Nombre de lames de scie ø 600 mm avec 96 dents, épaisseur 3,5 mm	2	3	4	5	-	-
Nombre de lames de scie ø 900 mm avec 80/120 dents, épaisseur 5 mm	-	-	-	-	1	2
Poids (kg)	95	150	185	245	140	190
Tube carré de connexion de 80 x 80 mm	Standard					



LAMIERS AVEC LAMES MOBILES

Unité lamiers avec lames mobiles multifonctionnelle ou scie circulaire avec une capacité de coupe jusqu'à 80 mm ø maximum. À monter sur des bras débroussailleuse compactes. Unité au choix avec lames de scie circulaire ou des lames mobiles.

Mod.	035.3500	035.4500	035.5500
Largeur de travail (m)	1.23	1.59	1.96
Lames de scie 500mm ø avec 96 dents, épaisseur 2,5 mm	3	4	5
Lames mobiles (mm)	25		
Lames de scie (mm)	80		
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	28 / 35 / 45		
Pression hydraulique (bar)	170*		
Vitesse de rotation (tr/min)	3500		
Poids (kg)	86	100	120
Tube carré de connexion 80 x 80 mm	Standard		

* Limiteur de pression de série – Attention : un seul sens de rotation possible.



TÊTE DE COUPE- MULCHING

Tondeuse mulching pour couper et broyer en un seul passage. Idéale pour l'entretien des haies et l'aménagement des espaces verts et des bords de la route. Capacité de coupe jusqu'à 25 mm \varnothing . Le gros avantage : aucun besoin d'éliminer les déchets de coupe.

Mod.	RM1200	RM1500	RM1300 PRO*	nouveau RM1800 PRO
Largeur de travail (m)	1.20	1.50	1.30	1.80
Capacité de coupe (mm \varnothing)	20	20	30	30
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	45			
Pression hydraulique (bar)	180			
Nombre de rotors (+lames)	3 (6)	3 (6)	2 (6)	3 (6)
Entraînement des rotors	Courroies hélicoïdales		Direct	Direct
Poids (KG)	115	125	165	270
Tube carré de connexion 80 x 80 mm	Standard			

* RM1300PRO disponible en option avec système d'extraction et conteneur de collecte



RM1200
RM1500

COUTEAUX FIXES ET PENDULAIRES AU CHOIX

INTERCHANGEABLE À TOUT
MOMENT EN 15 MINUTES !



RM1300
RM1800

NOUVEAU : RM1800PRO

La combinaison d'un oscillateur-inclinable Dabekausen Optima avec un taille-haie RM1800PRO offre une énorme amélioration de la capacité de taille. Fini les « retours vides » et avec une largeur de travail de 1,80 m, votre haie sera taillée en un rien de temps. Grâce au débit élevé et à la construction lourde de la lame, vous pouvez tailler des haies légères à lourdes en un seul passage.

NOUVEAU : Couteaux à manivelle pour RM1300PRO et RM1800PRO

Avec les nouveaux couteaux pendulaires, vous êtes flexible pour travailler de manière optimale en toutes circonstances. Peut être remplacé à tout moment grâce aux lames fixes caractéristiques ; et en moins de 15 minutes ! La conception robuste garantit la sécurité et une bonne réduction de matière.

Une tailleuse de haies **Beck** peut raccourcir beaucoup de haies en un seul passage sans que cela n'affecte la qualité des résultats. Puisque la machine n'utilise ni chaînes ni courroies trapézoïdales, mais seulement des moteurs hydrauliques, le niveau sonore est très faible.

Mod.	HS75HR	HS131HR	HS150HR	HS210HR
Largeur de travail (m)	0.75	1.30	1.50	2.10
Capacité de coupe (mm \varnothing)	20	30	35	30
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	24	45		90
Pression hydraulique (bar)	180-250		180-210	180-250
Nombre de rotors (+lames)	2	3		5
Poids (KG)	73	175	217	269
Tube carré de connexion 80 x 80 mm	Standard			



FAUCHAGE RESPECTUEUX DE LA NATURE

L'entretien écologique de la verdure en bordure de route requiert des concepts de fauchage respectueux du sol. Les objectifs sont le fauchage respectueux des plantes et la sauvegarde de la faune des insectes et du sol.

Dabekausen propose, avec sa faucheuse à disques, un concept de fauchage innovant pour l'emploi professionnel dans le service d'entretien des routes. Puisque la verdure est fauchée à quelques cm au-dessus du sol et que l'on n'effectue qu'un seul passage, les insectes et les organismes qui vivent au sol ne craignent rien.

BARRE DE COUPE À LAME DOUBLE

Idéal pour la tonte des hautes herbes, du roseau et la coupe de buissons jeunes. Largeurs de travail de 1,50 à 2,40 m.

Mod.	DW 150	DW 190	DW 240
Largeur de travail (m)	1.50	1.90	2.40
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	30	30	30
Pression hydraulique (bar)	210	210	210
Nombre de coupes (par minute)	160	160	160
Poids (kg)	79	85	100
Tube de connexion 80 x 80 mm	Standard		

En option : Régulateur du débit, recommandé pour les machines avec un débit d'huile à partir de 30 l/min.

BROYEUR À DISQUES

Mod.	SM130
Largeur de travail (m)	1.30
Débit hydraulique nécessaire (l/min)	30
Pression hydraulique (bar)	180
Poids (kg)	1165
Tube de connexion 80 x 80 mm	Standard



APPAREILS DE TRAVAIL SUR DEMANDE

dabekausen
POWER

Puisque nous sommes très attentifs aux besoins de nos clients, nous sommes toujours en mesure de proposer une solution parfaitement adaptée. Si vous ne trouvez pas la solution parfaite dans notre offre standard de marques européennes de grande renommée, nous utilisons notre expérience pour vous apporter une réponse innovante avec notre propre marque, Dabekausen Power. C'est pourquoi il y a une bonne solution pour pratiquement chaque demande.



Cureuse de fossés



Andaineurs à tapis



Panier faucardeur



Brosse de désherbage



SOLUTIONS POUR L'ENTRETIEN PAYSAGER PROFESSIONNEL



dabekausen

[in](#) [@](#) [f](#) dabekausen.com

Les Pays-Bas : Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt
T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
À partir de la Belgique : T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 350