

Équipement de série

Système de couteaux au choix



Couteau Y



Lame bois



Lame herbe



Couteau universel

Renvoi d'angle à roue libre de grande qualité : entraînement souple et robuste par courroies trapézoïdales renforcées sur l'arbre du rotor, avec tendeur automatique

Rouleau stabilisateur autonettoyant avec paliers de grande dimension et extrémités arrondies pour une protection optimale du sol, pour le réglage en hauteur et le guidage du broyeur

Répartition égale et régulière de la matière broyée derrière le rouleau stabilisateur

2 contre-lames dentées dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de pailles

Plaque de protection du carter des courroies trapézoïdales / renforcement

Grand diamètre du rouleau stabilisateur 244 mm

Hauteur de coupe réglable entre 30 et 86 mm par l'intermédiaire du rouleau stabilisateur

Photo avec équipement spécial

Patins

Diamètre du tube du rotor 168 mm / PMF 320 = 244 mm

Double attelage des deux côtés pour adaptation frontale et traînée

Déport latéral hydraulique avec tubes chromés durs pour une stabilité maximale - course 635 mm

		PMF 240	PMF 260	PMF 280	PMF 300	PMF 320
Couteau Y	Qté	78	78	84	84	96
Double marteau	Qté	20	20	24	24	24
Largeur de travail	m	2,40	2,60	2,78	3,00	3,20
Largeur hors tout	m	2,62	2,82	3,00	3,22	3,42
Hauteur du châssis côté entraînement	mm	897	897	897	897	944
Hauteur du châssis côté déport	mm	531	531	531	531	604
Déport latéral max. du milieu du tracteur	env. m	1,78	1,96	1,71	1,93	2,24
Puissance nécessaire* à partir de kW / CV		44 / 60	44 / 60	56 / 75	56 / 75	66 / 90
Vitesse de rotation de la prise de force	tr/min	540 ou 1 000				
Poids**	env. kg	1 088	1 148	1 195	1 226	1 428
	Prix €	11 340,00	11 550,00	12 500,00	13 300,00	13 650,00
Réf.		V52300010	V53200010	V52400011	V53500011	V52900010
Emballage/palettisation	€	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Domaines d'utilisation courants

- Prés et champs
 - Paillage de bandes de verdure
 - Terrains de sport et parcs
 - Cultures de fraises et sylviculture
 - Paillage des espaces verts
- Aérodromes et terrains en jachère
 - Pour les paysagistes
 - Broyage du bois de taille et de broussailles
 - Broyage des rafles de maïs et des résidus de récolte

Accessoires

Cardan (réf. 800.11.004)	390,00 €	Tôle d'usure en Hardox® wear plate	
Pied d'appui (réf. 524.95.109)	150,00 €	à partir d'une largeur de travail de 2,40 m	390,00 €
Deux pieds d'appui PMF 240 - PMF 300 (réf. 524.95.110)	300,00 €	Dispositif d'éclairage avec panneaux d'avertissement (réf. 523.95.903)	640,00 €
PMF 320 (réf. 529.95.110)	300,00 €		

			
<p>Renvoi d'angle indépendant du sens de rotation</p> <p style="text-align: right;">400,00 €</p>	<p>Protection supplémentaire en caoutchouc contre les impacts à l'arrière</p> <p style="text-align: right;">290,00 €</p>	<p>Dispositif de soulagement pour adaptation frontale</p> <p>(réf. 541.95.100) 405,00 €</p>	<p>Rideau à chaînes combiné à une protection en caoutchouc contre les projections de pierres à l'avant à la place des volets rabattables</p> <p style="text-align: right;">1 040,00 €</p>
			
<p>Compteur d'heures de fonctionnement</p> <p>(réf. 529.95.904) 600,00 €</p>	<p>Protection supplémentaire en caoutchouc contre les impacts à l'avant</p> <p style="text-align: right;">770,00 €</p>	<p>Disque pivotant avec largeur de travail 68 cm, déport depuis la partie latérale du broyeur 53 cm, moteur à huile de 40 l/min Livraison sans flexibles hydrauliques</p> <p>(réf. 224.95.617) 2 600,00 €</p>	

Modèles PMF spéciaux / supplément

	Réf.	Prix €
PMF 280 Renvoi d'angle latéral (déport latéral max. du milieu du tracteur 2,06 m)	524.90.121	250,00
PMF 300 Renvoi d'angle latéral (déport latéral max. du milieu du tracteur 2,27 m)	535.90.121	250,00
PMF 240 Entraînement à droite	523.90.123	500,00
PMF 280 Entraînement à droite	524.90.125	500,00

Kong Edition

Avec équipements avancés pour les professionnels
Modèle lourd pour tracteurs jusqu'à 150 kW / 200 CV
Adaptation : frontale ou traînée

Équipements avancés

Renvoi d'angle au centre 1 000 tr/min
Peinture spéciale Kong Edition RAL 7021
Tôles d'usure 3 mm en acier Hardox®
Protection en caoutchouc contre les impacts à l'arrière
2 pieds d'appui

Équipement de série



Lame herbe

Renvoi d'angle à roue libre de grande qualité : entraînement souple et robuste par courroies trapézoïdales renforcées sur l'arbre du rotor, avec tendeur automatique

Rouleau stabilisateur autonettoyant avec paliers de grande dimension et extrémités arrondies pour une protection optimale du sol, pour le réglage en hauteur et le guidage du broyeur

Hauteur de coupe réglable entre 30 et 80 mm par l'intermédiaire du rouleau stabilisateur

Grand diamètre du rouleau stabilisateur 244 mm

2 contre-lames dentées dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de paille

Double attelage des deux côtés pour adaptation frontale et traînée

Plaque de protection du carter des courroies trapézoïdales / renforcement

Diamètre du tube du rotor 168 mm

Déport latéral hydraulique avec tubes chromés durs pour une stabilité maximale - course 635 mm

Tôle de cuve 5 mm - Épaisseur de la partie latérale 10 mm

Patins



		Kong 280	Kong 300
Double marteau	Qté	24	24
Largeur de travail	m	2,78	3,00
Largeur hors tout	m	3,00	3,22
Hauteur du châssis côté entraînement	mm	897	897
Hauteur du châssis côté déport	mm	531	531
Déport latéral max. du milieu du tracteur	env. m	1,71	1,93
Puissance nécessaire* à partir de kW / CV		56 / 75	56 / 75
Vitesse de rotation de la prise de force	tr/min	1 000	1 000
Poids**	env. kg	1 195	1 226
	Prix €	14 280,00	14 680,00
Réf.		V52400013	V53500013
Emballage/palettisation	€	95,00	95,00

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Domaines d'utilisation courants

- Prés et champs
 - Paillage de bandes de verdure
 - Terrains de sport et parcs
 - Cultures de fraises et sylviculture
 - Paillage des espaces verts
- Aérodromes et terrains en jachère
 - Pour les paysagistes
 - Broyage du bois de taille et de broussailles
 - Broyage des rafles de maïs et des résidus de récolte

Accessoires

Cardan (réf. 800.11.004)

390,00 €

Dispositif d'éclairage avec panneaux d'avertissement (réf. 523.95.903)

640,00 €



Dispositif de soulagement pour adaptation frontale

(réf. 541.95.100)

405,00 €



Coûts réduits en pièces d'usure grâce à des lames interchangeables en acier au bore trempé longue durée de vie

